## 環境対応型潤滑油『JOMO ECOシリーズ』のラインナップ拡充について

- 1. 当社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:高萩光紀)は、地球環境保全に貢献する観点から、昨年5月に環境対応型 潤滑油の製品ラインナップとして「JOMO ECOシリーズ」を設定し、これまでに車両用潤滑油「JOMO デルスターDH-2」およ び「JOMO CNGオイル」を発売してまいりました。このたび、「JOMO ECOシリーズ」のラインナップ拡充の一環として、工業 用潤滑油3油種(5製品)、万能グリース1油種、車両用潤滑油1油種を新発売いたします。
- 2. 新製品は次のとおりです。

分類	商品名	荷姿
工業用潤滑油	JOMO バイオハイドロ 32、同 46	200Lドラム缶、20L缶
工業用潤滑油	JOMO バイオタービン 32、同 46	200Lドラム缶
工業用潤滑油	JOMO バイオトランス	200Lドラム缶
グリース	JOMO バイオグリース	400gカートリッジ20本入
車両用潤滑油	JOMO GEパワーオイル	200Lドラム缶、20L缶

- 3. 今回発売する工業用潤滑油および万能グリースの4油種については、使用中に万一漏洩しても微生物により速やかに分解される生分解性能を有しており、ECOシリーズの中でも、特に「バイオシリーズ」として分類いたしました。バイオシリーズは、ポリオールエステル系合成油を基油に用いることで、優れた生分解性とロングライフ性を有するとともに、基油自体の油性効果に加え厳選された添加剤を配合することにより、高い潤滑性能も発揮します。さらに、工業用潤滑油3油種については引火点が250°C以上であり、消防法上可燃性液体(指定可燃物)に分類されるため、非危険物として取り扱うことができます。
- 4. 車両用潤滑油「JOMO GEパワーオイル(SAE:10W-30)」は、CNGやLPG等のガス燃料を使用する小型自動車用エンジン油です。ガスエンジン油は、NOx(窒素酸化物)による酸化劣化を受けやすいため、化学合成油を配合し、厳選した酸化防止剤・清浄分散剤・摩耗防止剤を添加しております。特に、ガスエンジンは稼動中に高温状態になるので、エンジン油の蒸発による燃焼室内のデポジット(沈殿物)生成を抑制するため、耐熱性に優れた清浄分散剤を採用しております。
- 5. なお、当社では、「バイオシリーズ」誕生記念として、明4月15日から6月末までの間、企業の購買担当者を対象に「JOMO バイオシリーズ モニターキャンペーン(注)」を実施いたします。
  - <詳細は当社ホームページ(http://www.j-energy.co.jp)を参照ください。>
  - (注)対象油種は、「バイオハイドロ」と「バイオグリース」。



『JOMO バイオハイドロ 46』(20L缶)